PRICE LIST BEHRINGER 05.2019

Модел	Технически параметри	Цена на дребно с ДДС
Behringer XENYX 302USB USB Analog Mixer 	Смесителен пулт с 1моно и 2 стерео входа с XENYX микрофонни предусилватели Вграден стерео USB/Audio интерфейс за връзка директно към компютър.	96.00 лв.
Behringer XENYX Q502USB USB Analog Mixer 	Смесителен пулт с 1 моно и 2 стерео входа с XENYX микрофонни предусилватели & компресори, British EQ и USB/Audio интерфейс. Ултра ниски нива на шум Фантомно захранване, XENYX микрофонни предусилватели, сравними с външни, бутикови преампи Студиен клас компресор, със супер лесно управление от един бутон и контролни LED индикатори за професионален инструментален или вокален звук Вграден стерео USB/Audio интерфейс за връзка директно към компютър.	109.00 лв.
Behringer XENYX QX602MP3 6-Input Mixer with MP3 Player 	Смесителен пулт с 2 моно и 2 стерео входа с XENYX микрофонни предусилватели & компресори, British EQ и USB/Audio интерфейс. MP3 Player Ултра ниски нива на шум Фантомно захранване, XENYX микрофонни предусилватели, сравними с външни, бутикови преампи Студиен клас компресор, със супер лесно управление от един бутон и контролни LED индикатори за професионален инструментален или вокален звук Вграден стерео USB/Audio интерфейс за връзка директно към компютър	168.00 лв.
Behringer XENYX Q802USB USB Mixer	Смесителен пулт с 2 моно и 2 стерео входа с XENYX микрофонни предусилватели & компресори, British EQ и USB/Audio интерфейс. Ултра ниски нива на шум Фантомно захранване, XENYX микрофонни предусилватели, сравними с външни, бутикови преампи Студиен клас компресор, със супер лесно управление от един бутон и контролни LED индикатори за професионален инструментален или вокален звук	158.00 лв.

	Вграден стерео USB/Audio интерфейс за връзка директно към компютър.	
Behringer XENYX QX1002USB Premium 10-Input 2-Bus Mix 	Смесителен пулт с 2 моно и 4 стерео входа с XENYX микрофонни предусилватели & компресори, KLARK TEKNIK мулти ефект процесор, British EQ и USB/Audio интерфейс. Ултра ниски нива на шум Фантомно захранване, XENYX микрофонни предусилватели, сравними с външни, бутикови преампи Студиен клас компресор, със супер лесно управление от един бутон и контролни LED индикатори за професионален инструментален или вокален звук Вграден стерео USB/Audio интерфейс за връзка директно към компютър.	191.00 лв.
Behringer XENYX QX1202USB USB Mixer 	Смесителен пулт с 4 моно и 4 стерео входа с XENYX микрофонни предусилватели & компресори, KLARK TEKNIK мулти ефект процесор, British EQ и USB/Audio интерфейс. Ултра ниски нива на шум Фантомно захранване, XENYX микрофонни предусилватели, сравними с външни, бутикови преампи Студиен клас компресор, със супер лесно управление от един бутон и контролни LED индикатори за професионален инструментален или вокален звук Вграден стерео USB/Audio интерфейс за връзка директно към компютър. Висококачествен KLARK TEKNIK ефект процесор със 100 вградени програми, вкл. реверб, хорус, фленджър, дилей, пич шифтър и няколко мулти-ефекта	216.00 лв.
Behringer XENYX QX1204USB USB Mixer 	Смесителен пулт с 4 моно и 2 стерео входа с XENYX микрофонни предусилватели & компресори, KLARK TEKNIK мулти ефект процесор, British EQ и USB/Audio интерфейс. Ултра ниски нива на шум Фантомно захранване, XENYX микрофонни предусилватели, сравними с външни, бутикови преампи Студиен клас компресор, със супер лесно управление от един бутон и контролни LED индикатори за професионален инструментален или вокален звук Вграден стерео USB/Audio интерфейс за връзка директно към компютър.	339.00 лв.

	Висококачествен KLARK TEKNIK ефект процесор със 100 вградени програми, вкл. реверб, хорус, фленджър, дилей, пич шифтър и няколко мулти-ефекта	
Behringer XENYX QX1222USB Small Format Analog Mixer	Смесителен пулт с 4 моно и 4 стерео входа с XENYX микрофонни предусилватели & компресори, KLARK TEKNIK мулти ефект процесор, British EQ и USB/Audio интерфейс. Премиум миксер с ултра ниски нива на шум 4 модерни, XENYX микрофонни предусилвателя, с фантомно захранване 4 компресора със студийно качество, вградена функционалност "с един бутон, LED индикатори за професионална и фина настройка Ултра висок клас KLARK TEKNIK ефект процесор с LCD дисплей, двойни параметри, тап функция и възможност за запаметяване на потребителски настройки Вграден стерео USB/Audio Interface за свързване директно към компютър. 7-бандов стерео графичен еквалайзе, който позволява финна честотна настройка на мониторите или на главния микс 4 напълно оборудвани стерео входни канали, включително 2 допълнителни микрофонни входа на 5/6 и 7/8 канал	409.00 лв.
Behringer XENYX QX1622USB Small Format Mixer	Смесителен пулт с 4 моно и 4 стерео входа с XENYX микрофонни предусилватели & компресори, KLARK TEKNIK мулти ефект процесор, British EQ и USB/Audio интерфейс. Премиум миксер с ултра ниски нива на шум 4 модерни, XENYX микрофонни предусилвателя, с фантомно захранване 4 компресора със студийно качество, вградена функционалност "с един бутон, LED индикатори за професионална и фина настройка Ултра висок клас KLARK TEKNIK ефект процесор с LCD дисплей, двойни параметри, тап функция и възможност за запаметяване на потребителски настройки Вграден стерео USB/Audio Interface за свързване директно към компютър.	469.00 лв.

Behringer QX1832USB XENYX Mixer 	Смесителен пулт с 6 моно и 4 стерео входа с XENYX микрофонни предусилватели & компресори, KLARK TEKNIK мулти ефект процесор, British EQ и USB/Audio интерфейс. Премиум миксер с ултра ниски нива на шум 6 модерни, XENYX микрофонни предусилвателя, с фантомно захранване 6 компресора със студийно качество, вградена функционалност "с един бутон, LED индикатори за професионална и фина настройка Ултра висок клас KLARK TEKNIK ефект процесор с LCD дисплей, двойни параметри, тап функция и възможност за запаметяване на потребителски настройки Вграден стерео USB/Audio Interface за свързване директно към компютър. 9-бандов стерео графичен еквалайзе, който позволява финна честотна настройка на мониторите или на главния микс	485.00 лв.
Behringer XENYX X2222USB 22 Channel Analog Mixer 	Смесителен пулт с 8 моно и 4 стерео входа с XENYX микрофонни предусилватели & компресори, KLARK TEKNIK мулти ефект процесор, British EQ и USB/Audio интерфейс. Премиум миксер с ултра ниски нива на шум 8 модерни, XENYX микрофонни предусилвателя, с фантомно захранване 8 компресора със студийно качество, вградена функционалност "с един бутон, LED индикатори за професионална и фина настройка Ултра висок клас KLARK TEKNIK ефект процесор с LCD дисплей, двойни параметри, тап функция и възможност за запаметяване на потребителски настройки Вграден стерео USB/Audio Interface за свързване директно към компютър.	599.00 лв.
Behringer X AIR XR12 12-Channel Digital Mixer 	12-канален дигитален смесителен пулт за iPad/Android таблети, с 4 програмируеми Midas микрофонни предусилватели, 8 линейни входа, интегриран Wifi модул и възможност за USB стерео записване iPad*/Android* контрол, 12-входа, миксер подходящ за използване в студио или на живо 4 Midas микрофонни преампи, носители на международни награди, напълно програмируеми за невероятно качество и истински меломани Вграден Wifi рутер за директна връзка, без нужда от допълнителни рутери Революционен Dugan*-style Auto-Mixing автоматично управление на микрофонните атаки USB връзка за некомпресирано стерео WAV записване и възпроизвеждане	555.00 лв.

Behringer X32 Compact 32 Channel Digital Mixer 	40-Input, 25-Bus Digital Mixing Console with 32 Programmable Midas Preamps, 25 Motorized Faders, Channel LCD's, 32-Channel Audio Interface • 2 Midas-designed, fully programmable mic preamps for audiophile sound quality • 25 Fully automated motorized 100 mm faders allow for instant overview, powerful scene management and DAW control • 16 XLR outputs plus 6 additional line in/outputs, 2 phones connectors and a talkback section with integrated or external mic • Individual and dynamic LCD Scribble Strips on all channels and buses creating easy assignment and intuitive channel distinction • 32 x 32 channel USB 2.0 audio interface	2 895.00 лв.
Behringer PMP500 Europower Mixer Amplifier 	12-channel mixer section features 4 mono and 4 stereo channels 2 x 250-Watt stereo powered mixer Class-D amplifier technology 24-bit stereo FX processor FBQ Feedback Detection system Stereo 7-band graphic EQ	566.00 лв.
Behringer PMP4000 Europower Mixer 	1600-вата 16-канален активен миксиращ пулт с мулти ефект процесор и FBQ детекция на микрофонията Ултра компактен 2 x 800-вата стерео пауър миксер (1600-Watt в бридж режим) Революционен клас-D усилвател: огромна мощност, невероятен звук в супер лек корпус 16-канален миксер 8 моно и 4 стерео канала плюс отделен CD/Tape вход/изход Първокласен 24-bit стерео ефект процесор със 100 невероятни пресета включително реверб, хорус, фленджър, закъснение, промяна на pitch и няколко комбинирани ефекта	723.00 лв.
Behringer Europort PPA200 5 Channel Portable PA System	Ultra-Compact 200-Watt 5-Channel Powered Mixer with Wireless Microphone Option, Klark Teknik Multi-FX Processor and FBQ Feedback Detection	639.00 лв.

	2 "Invisible" mic preamps with phantom power for condenser microphones, 1 mic/inst channel and 1 stereo channel with separate Aux input Perfect for parties, schools, corporate and educational presentations, seminars, aerobics, auctioneers, working musicians, tour guides, weddings, etc. System sets up in seconds—perfect for entertainment, multi-media presentations, press conferences, board meetings, etc. “Wireless ready" for high-quality Behringer digital wireless microphone system (not included) Ultra-high quality Klark Teknik FX processor with 100 presets including reverb, chorus, flanger, delay, pitch shifter and various multi-effects	
Behringer DX626 Pro DJ Mixer 	3-Channel DJ Mixer with BPM Counter and VCA Control Intelligent, dual BPM counter Super-smooth, long-life Ultraglide faders (up to 500,000 cycles) VCA-controlled crossfader for utmost reliability and smooth audio performance 3-band kill EQ (-32 dB) and Gain control per channel Monitor function with master/PFL mix option Precise peak-hold level meter with dedicated PFL bar graph	217.00 лв.
Behringer DJX750 DJ Pro Mixer 	5-Channel DJ Mixer with Advanced Digital Effects and BPM Counter State-of-the-art digital effects with advanced parameter control Intelligent dual auto-BPM counter with time and beat sync display uper-smooth Ultraglide faders with up to 500,000 life cycles Adjustable crossfader curve for all mixing styles	433.00 лв.

Behringer DDM4000 Digital Pro Mixer 	32-битов цифров DJ миксер 4 многофункционални секции, 2 BPM брояча, кросфейдър и MIDI свързаност 4 стерео канали позволяват едновременно свързване на до 8 източника на сигнала 2 входа за микрофон с усилване, EQ, функция Talk и FX 4 стерео канала с усилване, програмируем параметричен 3-лентов еквалайзер с функция Kill, контрол на кривата на фейдъра и гъвкаво присвояване на кросфейдър Напълно оборудван MIDI контролер за вашия DJ софтуер Цифров S / PDIF изход за директно записване на вашето изпълнение	599.00 лв.
Behringer CX2310 V2 Pro Super-X Crossover 	2-way/mono 3-way crossover Input Type: XLR, electronically servo-balanced, HF-filtered Filter Type: Linkwitz-Riley, 24dB/Octave, state-variable Subwoofer X-Over Frequencies: 10Hz to 215Hz (-3dB) Low-Cut Filter Frequency: 25Hz (-3dB) 12dB/Octave	167.00 лв.
Behringer MDX2600 V2 Composer Pro XL 	• Switchable IKA - Interactive Knee Adaptation - program-adaptive compression circuitry combines the advantages of hard-knee and soft-knee characteristics • Integrated De-Esser with switchable male/female voice recognition removes excessive sibilance from vocal tracks • IGC - Interactive Gain Control - peak limiting circuitry combines clipper and program limiter for reliable and inaudible protection against signal peaks • Switchable dynamic Enhancer for brilliant, lively audio even with heavy compression • Switchable Tube simulation for extra warmth and transparency • Automatically or manually adjustable attack and release times	248.00 лв.

Behringer Ultradrive DCX2496LE Loudspeaker Management System 	Звуков процесор 2 аналогови входа и 6 аналогови изхода Висококачествени 96kHz конвертори Прецизни динамични EQ избираеми за всички входове и изходи Няколко вида EQ (LP / BP / HP) за всеки вход или изход Четири различни режима на работа с моно и стерео изход Отделни видове кросоувър филтри с избираеми характеристики Регулируеми закъснения за всички входове и изходи	433.00 лв.
Behringer DCX2496 UltraDrive Crossover 	Звуков процесор 3 аналогови входа и 6 аналогови изхода Висококачествени 96kHz конвертори Прецизни динамични EQ с изключително музикални параметрични EQ Няколко вида EQ за всеки вход и изход Четири различни режима на работа с моно и стерео изход Отделни видове кросоувър филтри с избираеми характеристики Регулируеми закъснения за всички входове и изходи Опция за връзка чрез RS-485 мрежов интерфейс 60 потребителски зададени вътрешни пресета, които могат да се съхраняват	564.00 лв.
Behringer DEQ2496 Ultracurve Processor 	Звуков процесор/Еквалайзер DEQ2496 ви дава оптимален контрол над звука, като ви помага да постигнете перфектен баланс. Двойни 31-лентови графични еквалайзери Двойни 31-лентови виртуални паралелни еквалайзери Двойна 10-лентова параметрична EQ на страна Динамично активиран EQ Компресор / Expander Ограничител Цифрово закъснение RTA / SPL / FFT анализатор с функция Auto EQ	596.00 лв.
Behringer FBQ800 MINI Graphic EQ 	Графичен еквалайзер За студийни и живи приложения FBQ система за откриване на обратна връзка Показва критични честоти и може да се използва като Аудио Анализатор Честотни ленти: 9 Канали: 1	112.00 лв.

Behringer MINIAMP AMP800 Headphone Amplifier 	• Ultra-compact headphone amplifier system for studio and stage applications • 4 independent stereo high-power amplifier sections • Phones Level control plus accurate 6-segment LED output meter per channel for easy level monitoring • 2 balanced stereo main inputs with independent Level and Balance controls for individual mixes, selectable for all 4 headphone amplifiers • Accurate 6-segment LED main level meter for precise level indication of both line inputs • 2 headphone outputs per channel (front and rear panel) allow a total of 8 headphones to be simultaneously connected	112.00 лв.
Behringer KM750 Professional 750W Stereo Power Amplifier 	Максимална изходна мощност 2 x 400 W на 4 Ω; 2 x 200 W на 8Ω; Мостов режим: 750 W на 8Ω; Превключващите се ограничители предлагат максимално изходно ниво с надеждна защита от претоварване Прецизни светодиоди за захранване, сигнал и клип Входни конектори XLR, 1/4 " TRS и RCA Изходи: Professional speaker connectors & 'touch-proof' Независими DC и късо съединение защита на всеки канал Високоточен тороидален трансформатор Активно охлаждане на радиатора	276.00 лв.
Behringer KM1700 Power Amplifier 	Максимална изходна мощност 8Ω: 500W 4Ω: 800W 8Ω, мост режим: 1700W Конектори Входове: 2 x XLR, 2 x 1/4 " TRS Входен импеданс XLR / 1/4 " TRS: 20 kΩ Балансиран / 10 kΩ Небалансиран Изходи: 2 x Locking-Style Professional Speaker Connector, Binding Post Защита на веригата: Късо съединение, Повреда при постоянен ток, AC предпазител, Ограничител, Термичен разрез	377.00 лв.

Behringer EPQ304 4-Channel Power Amplifier 	Максимална мощност: Стерео: 4Ω / 1kHz: 75 W 8Ω / 1kHz: 50 W Мостово моно: 8Ω / 1kHz: 150 W RMS мощност: Стерео: 4Ω / 1kHz @ 1% THD: 65 W 8Ω / 1kHz @ 1% THD: 40 W Мостово моно: 2 двойки канали, свързани с мостове 8Ω / 1kHz @ 1% THD: 130 W Тип: Клас D	425.00 лв.
Behringer EP2000 Europower Amplifier 	Мощност: 2 x 1 000 W на 2 Ω; 2 x 7500 W на 4 Ω; 2000 W в 4 Ω (мостов режим) Изкривяване: <0.01% Честотна характеристика: 20Hz - 20kHz Gain Control (Channel 1 and 2) Мощност: Зелен светодиод Клип: Червен светодиод, 1 на канал Сигнал: Жълт светодиод, 1 на канал	674.00 лв.
Behringer EP4000 Europower Amplifier 	Мощност: 2 x 2 000 W на 2 Ω; 2 x 1400 W на 4 Ω; 4000 W в 4 Ω (мостов режим) Изкривяване: <0.02% Честотна характеристика: 20Hz - 20kHz, 0dB / -1dB Мощност: Зелен светодиод Клип: Червен светодиод, 1 на канал Сигнал: Жълт светодиод, 1 на канал Входни конектори: XLR 1/4 " TRS Изходни конектори: Binding Post SpeakON	798.00 лв.
Behringer NX1000D Power Amplifier with DSP Control	Мощност: 2 x 500 вата на 2 ома; 2 x 300 вата на 4 ома; 1000 вата на 4 ома (мостов режим) Превъзходна надеждност чрез революционна технология с висока плътност от клас D с „почти нулево“ натрупване на топлина Високопроизводителни DSP и 24-bit / 96 kHz преобразуватели	479.00 лв.

	DSP секцията разполага с усъвършенствано закъснение, кросоувър (3 вида филтри, до 48 dB / октава), EQ (8 параметрични, 2 динамични), динамична обработка и заключващи се настройки за сигурност Може да се настройва, контролира и контролира чрез USB конектора на предния панел. Мощен отдалечен софтуер за сваляне от behringer.com XLR и 1/4 " TRS комбинирани входни конектори за съвместимост с всеки източник	
Behringer NX3000 Power Amplifier 	Stero / 4-канала: 2 Ω на канал, стерео: 2 x 1500W 4 Ω на канал, стерео: 2 x 900W 8 Ω на канал, стерео: 2 x 440W Мостово свързване: 4 Ω: 3000W 8 Ω: 1500W Контроли: превключвател на захранването, 2x усилване, превключвател за режим, превключвател на кросоувър Индикатори: Мощност (Amber ED) Входове: 2 x Combo Jacks Изходи: 2 x lLcking-Style Professional Speaker Connectors Тип изходна верига: Клас D Изкривяване: ≤ 0.05 процента Честотна характеристика: 20 Hz до 20 kHz, +0 / -1 dB Фактор на затихване: ≥ 145 при 8 Ω Сигнал-шум: ≥ 100 dB	432.00 лв.
Behringer NX3000D Power Amplifier with DSP Control 	Мощност: 2 x 1500 вата на 2 ома; 2 x 900 вата на 4 ома; 3000 вата на 4 ома (мостов режим) Превъзходна надеждност чрез революционна технология с висока плътност от клас D с „почти нулево“ натрупване на топлина Изключително ефективно захранващо устройство за безшумен звук, превъзхождащ преходен режим и ниска консумация на енергия Високопроизводителни DSP и 24-bit / 96 kHz DSP секцията разполага с усъвършенствано закъснение, кросоувър (3 вида филтри, до 48 dB / октава), EQ (8 параметрични, 2 динамични), динамична обработка и заключващи се настройки за сигурност Може да се настройва, контролира и контролира чрез USB конектора на предния панел. Мощен отдалечен софтуер за сваляне от behringer.com XLR и 1/4 " TRS комбинирани входни конектори за съвместимост с всеки източник Професионални съединители за тонколони за максимална надеждност	555.00 лв.

Behringer NX6000 Power Amplifier 	Мощност: 2 x 3000 вата на 4 ома; 2 x 1600 вата на 8 ома клас D с „почти нулево“ натрупване на топлина Кросоувър (3 вида филтри, до 48 dB / октава), EQ (8 параметрични, 2 динамични), динамична обработка и заключващи се настройки за сигурност LCD дисплеят на предния панел позволява настройка без компютър. Може да се настройва, контролира и контролира чрез USB конектора на предния панел. Мощен отдалечен софтуер за сваляне от behringer.com XLR и 1/4 " TRS комбинирани входни конектори за съвместимост с всеки източник	722.00 лв.
NX4-6000 	Мощност: 4x 860 W на 4 Ω 4x 440 W на 8 Ω Канали: 4 Превъзходна надеждност чрез революционна технология с висока плътност от клас D с „почти нулево“ натрупване на топлина. Входове: Jack and XLR Изходи: Speaker-twist Вграден кросоувър Интегриран ограничител Светодиоди за захранване, сигнали и лимити Размери: 19 "	828.00 лв.
Behringer Eurolive VS1220 12" Passive PA Speaker 	Двулентова пасивна тонколона Full-Range Мощност: 150W RMS / 600W Peak Woofer: 12" HF драйвери: Двойни електро-динамични Импеданс: 8 Ω Честотна характеристика: 60Hz - 20kHz Ниво на звуково налягане: 93dB Дисперсия: 80 ° x 40 ° Честота на кросоувър: 3.5kHz	229.00 лв.
Behringer Eurolive VS1520 15" Passive PA Speaker 	Двулентова пасивна тонколона Full-Range Мощност: 150W RMS / 600W Peak Woofer: 15 " HF драйвери: Двойни електро-динамични Импеданс: 8 Ω Честотна характеристика: 50Hz - 20kHz Ниво на звуково налягане: 94dB Дисперсия: 80 ° x 40 ° Честота на кросоувър: 3kHz	284.00 лв.

Behringer Eurolive VP1220 12" Passive PA Speaker 	Двулентова пасивна тонколона Full-Range Мощност: 200W RMS / 800W Peak Woofer: 12 " HF драйвер: 1.75 " Импеданс: 8 Ω Честотна характеристика: 50Hz - 20kHz Ниво на звуково налягане: 93dB (Full Space 1W @ 1m) Дисперсия: 70 ° x 50 ° Честота на кросоувър: 2.5kHz	279.00 лв.
Behringer Eurolive VP1520 15" Passive PA Speaker 	Двулентова пасивна тонколона Full-Range Мощност: 250W RMS / 1000W Peak НЧ високоговорител: 15 " HF драйвер: 1.75 " Защита от претоварване на HF драйвера Трапецовиден корпус Интегрален статив и адаптер за стойка Ергономично оформени дръжки за лесно транспортиране Здрава стоманена решетка за оптимална защита на високоговорителите 1/4 " jack конектори	398.00 лв.
Behringer Eurolive Pro B1220 12" Passive PA Speaker 	Двулентова пасивна тонколона Full-Range Мощност: 300W RMS / 1200W Peak НЧ високоговорител: 12 " HF драйвер: 1.75 " Честотна характеристика: 55Hz - 18kHz, -10db Импеданс: 8Ω Ниво на звуково налягане: 95dB Дисперсия: 100 ° (50 °) x 50 ° Честота на кросоувър: 2.5kHz	599.00 лв.
Behringer Eurolive Pro B1520 15" Passive PA Speaker 	Двулентова пасивна тонколона Мощност: 1200W Peak / 300W RMS НЧ високоговорител: 15 " HF драйвер: 1.75 " Честотна характеристика: 50Hz - 18kHz Импеданс: 8 Ω Ниво на звуково налягане: 96 dB Дисперсия: 100 ° (50 °) x 50 ° Честота на кросоувър: 1.8kHz	625.00 лв.

Behringer Eurolive VQ1500D Active 15" PA Subwoofer 	Тип усилвател: Клас-D Мощност: 500W НЧ високоговорител: 15 " Честотен обхват: 40Hz - 200Hz, -10dB Честотна характеристика: 65Hz - 150Hz, ± 3dB Ниво на звуково налягане: 122dB @ 1m Аудио входове: XLR Аудио изходи: XLR Високочестотен филтър: 100Hz, Butterworth, 18 dB наклон	695.00 лв.
Behringer Eurolive VQ1800D 18" Active PA Subwoofer 	Тип усилвател: Клас-D Мощност: 500W НЧ говорител: 18 " Честотен обхват: 40Hz - 200Hz, -10dB Честотна характеристика: 65Hz - 150Hz, ± 3dB Ниво на звуково налягане: 124dB @ 1m Аудио входове: XLR Аудио изходи: XLR Високочестотен филтър: 100Hz, Butterworth, 18 dB	886.00 лв.
Behringer B1500XP 3000W 15" Powered Subwoofer 	Максимална изходна мощност: 3000W Тип: Клас-D Вход A / B: XLR, балансиран Изход A / B: XLR, балансиран Високочестотен филтър: 100Hz, Butterwoth, 18 dB наклон High Cut: 70 - 150Hz, Butterwoth, 24 dB Slope Фаза: 0 ° до 180 ° фаза Честотна характеристика: 45Hz - 150Hz (± 3 dB) Woofer: 15 "	988.00 лв.
Behringer B1800X Eurolive Pro Passive Subwoofer 	Тип: Пасивен субуфер Честотна характеристика: 40Hz - 300Hz, -10dB Мощност: 450 W RMS / 1800W Peak Импеданс: 8 Ω Ниво на звуково налягане: 100dB (Half Space) НЧ: 18 "	844.00 лв.

Behringer B208D Eurolive Active PA Speaker 	Изходна мощност: 220 W Размер на високоговорителя: Размер на НЧ високоговорителя: 8" Високочестотен високоговорител 1.35" Входове: XLR, 1/4 " TRS Честотна характеристика: 65 Hz - 20 kHz Честота на кросоувър: 24 kHz SPL (Макс.): 113 dB	347.00 лв.
Behringer B210D Eurolive Active PA Speaker 	Изходна мощност на усилвателя: Low-Frequency: 135W RMS / 160W Peak @ 8Ω High-Frequency: 38W RMS / 42W Peak @ 8Ω Размер на НЧ високоговорителя: 10 " Високочестотен високоговорител: 1.35 " Честотна характеристика: 65Hz - 20kHz Честота на кросоувър: 2.4kHz Ниво на звуково налягане: 113dB SPL @ 1m XLR вход: Серво-балансиран 1/4 " TRS Jack: Балансиран серво Конектор за връзка: XLR	388.00 лв.
Behringer B212D Eurolive Active PA Speaker 	Изходна мощност на усилвателя: Low-Frequency: 280W RMS / 450W Peak @ 8Ω High-Frequency: 65 W RMS / 100 W Peak @ 8Ω Размер на високоговорителя: 12 " Високочестотен високоговорител: 1.35 " Честотна характеристика: 65Hz - 20kHz Честота на кросоувър: 2.4kHz Ниво на звуково налягане: 125dB SPL @ 1m XLR вход 1/4 " TRS Jack	479.00 лв.
Behringer B215D Eurolive Active PA Speaker 	Мощност на усилвателя: 345W RMS / 550W 8 Ω Low-Frequency: 280W RMS / 450W Peak @ 8 Ω High-Frequency: 65 W RMS / 100 W Peak 8 Ω Размер на високоговорителя: 15 " Високочестотен високоговорител: 1.35 " Честотна характеристика: 65Hz - 20kHz Честота на кросоувър: 1.9 kHz Ниво на звуково налягане: Максимално 126dB XLR вход: Серво-балансиран 1/4 " TRS Джак: Балансиран серво Конектор за връзка: XLR	595.00 лв.
Behringer B115MP3 Eurolive Wireless Active PA Speaker	Мощност на усилвателя: 1000W Low-Frequency: 700W High-Frequency: 300W Размер на високоговорителя: 15 "	555.00 лв.

	Високочестотен високоговорител: 1.35 " Аудио входове: XLR 1/4 " TRS USB порт / MP3 плейър Безжична система: Конектор: USB 3.0 Честотен обхват: 2.4GHz Честотна характеристика: 20Hz - 20kHz Обхват: максимум 80 метра Аудио изходи: XLR Честотна характеристика: 45Hz - 20kHz Честота на кросоувър: 2.2kHz EQ	
Behringer B615D Eurolive Active PA Speaker 	Мощност на усилвателя: 750W RMS / 1500W Peak Ниска честота: 600W RMS / 1200W Peak Висока честота: 150W RMS / 300W Peak Размер на НЧ високоговорителя: 15 " Високочестотен високоговорител: 1.75 " Честотна характеристика: 50Hz - 18kHz Честота на кросоувър: 1.8kHz Конектори: XLR вход 1/4 " TRS jack вход XLR връзка	798.00 лв.
Behringer MPA40BT Portable PA System 	Максимална изходна мощност: 40 W НЧ говорител: 8 " Високочестотен високоговорител: 1 " Честотна характеристика: 45Hz - 18kHz (± 3 dB) Канал 1 и 2: XLR / 1/4 " TRS XLR входен импеданс: 2kΩ балансиран / небалансиран 1/4 " TRS входен импеданс: 13kΩ балансиран / 54kΩ небалансиран Индикатор за безжичен сигнал Номер на канала: 79 Bluetooth Spec 3.0 Динамичен микрофон в комплекта Вградена акумулаторна батерия: 12 V DC / 5000 mAh Време за зареждане: прибл. 6 часа Време за работа: до 12 часа Индикаторният индикатор за състоянието на батерията	377.00 лв.
Behringer B207 MP3 Active PA Speaker/Monitor	Тип усилвател: Клас-D Изходна мощност на усилвателя: 150W @ 6 ома Размер на високоговорителя: 6.5 " MP3 плейър: Фантомно захранване: + 48V, с възможност за превключване Честотна характеристика: 60Hz - 18kHz	478.00 лв.

	Ниво на звуково налягане: 116dB SPL @ 1m (максимално) EQ	
Behringer C200 Column PA System 	Тонколона с вграден усилвател Максимална изходна мощност: 200 W Усилвател тип: Клас-D Нискочестотен високоговорител: 1 x 8 "(200 mm) LF Високочестотни високоговорители: 4 x 2.5 "(64 мм) Линеен изход: 1 x XLR, балансиран Микрофон 1/2 In: 2 x 1/4 "TRS, балансиран USB, SD / MMC Формат: MP3 Bluetooth Дистанционно	698.00 лв.
Behringer XM8500 Ultravoice Dynamic Microphone 	Тип: Кардиоиден динамичен микрофон Импеданс: 150Ω Чувствителност: -70dB Честотна характеристика: 50Hz - 15kHz Конектор: позлатен XLR Тегло: Прибл. 240 грама	39.80 лв.
Behringer XM1800S Dynamic Microphone 3 pcs. 	Динамичен микрофон комплект 3 броя. Тип: Кардиоиден динамичен микрофон Импеданс: 600Ω Чувствителност: -52dBV (0 dBV = 1V / Pa), 2.5mV / Pa Честотна характеристика: 80Hz - 15kHz Конектор: позлатен XLR Тегло: Прибл. 230грама	88.00 лв.
Behringer C-1 Condenser Microphone	Кондензаторен микрофон, 16mm Тип диаграма: Кардиоидна Връзка: позлатен балансиран XLR конектор Чувствителност на отворена верига: -33 ± 2 dBV (0 dBV = 1 V / Pa) Честотна характеристика: 40 Hz - 20 kHz	78.70 лв.

	Максимален SPL (1 THD @ 1 kHz): 136 dB Номинален импеданс: 100 Ω Импеданс на натоварване:> 1 K ома Захранващо напрежение: +36 -52 V Захранващ ток: 2.5 mA	
Behringer C-1U USB Condenser Microphone 	Професионален, голям диафрагмен кондензационен микрофон с вграден USB интерфейс Драйверът за оптимизиране на аудиото на компютъра е на разположение в behringer.com Изключително плоска честотна характеристика и ултра-висока резолюция на звука, идеален за глас, акустични инструменти и др. Кардиоиден диаграма Включен USB кабел за връзка	98.80 лв.
Behringer Ultralink ULM300MIC 2.4GHz Digital Wireless System 	Висококачествена микрофонна капсула, предназначена за специални вокални приложения Високопроизводителен едноканален безжичен приемник Цифровата 2.4GHz безжична работна честота осигурява изключително качество на звука Максимален обхват 60 метра Интегрирани бутони за увеличаване и намаляване на звука на ръчния микрофон В микрофона е вградена функция Mute Аудио изход на приемника чрез балансирани XLR и небалансирани 1/4 " TS връзки	196.00 лв.
Behringer ULTRALINK ULM202USB Wireless Microphones 	Високопроизводителна цифрова безжична система 2,4 GHz с 2 безжични микрофона и USB приемник с двоен режим Пакет от 2 ULM200M безжични микрофона и ULM200D двоенUSB приемник Качествена микрофонна капсула за специални вокални приложения Компактен USB приемник с аналогов / цифров аудио интерфейс с двоен режим Цифровата 2.4 GHz безжична свързаност предлагаща отлично качество на звука Максимален обхват 120 м Автоматично сдвояване за лесна и интуитивна настройка Бутони за интегриран звук нагоре и надолу на микрофона Функция за заглушаване на микрофона Приемник, захранван чрез USB интерфейс	266.00 лв.

Behringer HPM1000 Headphones 	Ultra-wide frequency response High dynamic range High-resolution capsules 1/8" connector plus 1/4" adapter included Single-sided cord Oval-shaped ear cups Comfortable headband High-quality components and exceptionally rugged construction ensure long life	23.00 лв.
Behringer HPX2000 DJ Headphones 	Capsule diameter: 40 mm Frequency response: 20 Hz - 20 kHz Max. power: handling 100 mW Impedance: 32 Ohm Sensitivity: 110 dB @ 1 kHz Cord length: 2.0 m Connector: 1/8" TRS connector plus 1/4" TRS adapter	28.95 лв.
Behringer HPX4000 DJ Headphones 	High-definition bass and super-transparent highs Capsule diameter: 40 mm Frequency response: 20Hz-20kHz, Max. power: handling 100 mW Impedance: 32 Ohm sensitivity (@1kHz) 113.5dB. Cable length: 1m (extendable to 2.5m). Connector: stereo mini-jack with 1/4" adapter.	34.60 лв.
Behringer HPX6000 Professional DJ Headphones 	Speaker Type: Dynamic Driver: 50 mm Neodymium Impedance: 24Ω Sensitivity: 98 dB @ 1kHz Maximum Power Output: 2000 mW Cable Length: 3 Metres Accessories: Gold-plated 3.5 mm to 6.35 mm Plug Adapter, Carrying Pouch Weight: 290 g	95.45 лв.

Behringer HPS3000 Studio Headphones 	Driver Diameter: 40mm Frequency Response: 20Hz - 20kHz Maximum Power Handling: 100mW Impedance: 64? Sensitivity: 110dB @ 1kHz Cord Length: 2.0m Connector: 1/8" TRS Connector Plus 1/4" TRS Adapter	38.80 лв.
Behringer HPS5000 Headphones 	Ultra-wide frequency response High-definition bass and super-transient highs Highly-efficient cobalt capsule Outstanding dynamic range Single-sided coiled cord with oxygen-free copper wires Optimised oval-shaped ear cups 1/8" connector plus 1/4" adapter included Ultra-rugged headband construction	49.60 лв.
Behringer XD80USB Electronic Drum Set 	Input Type: 1 x TRS (Drum Pad Inputs), 1 x TRS (Cymbal Pad Inputs), 1 x 1/8" Stereo (Aux Input), 1 x Multi-Pin Trigger Connection Frequency Response: 20Hz - 20kHz Output Type: 1 x 1/8" Stereo (Phones), 2 x 1/4" TRS (Line Out) MIDI I/O Type: 5-Pin DIN; 1 In, 1 Out Computer Bus Connectivity Type: USB MIDI, Type-B Polyphony: 64 Display Type: Backlit LCD Power Supply Voltage: 9V	878.00 лв.